

OpenOffice.orgのインストール

OpenOffice.orgのインストール


- OpenOffice.orgは、<http://ja.openoffice.org/>で入手できます。
- 以下では、OpenOffice.org 3.2.1をインストールします。
 - 適当な名前の作業フォルダを作成します（以下では「temporary」とする）。
 - その中に、ダウンロードしたパッケージ
Ooo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_ja.exeを置いてください。



Internet Explorer



temporary





OpenOffice.org 3.2 のインストール準備



OpenOffice.org 3.2 をダウンロードしていただき、ありがとうございます。

インストールの準備作業として、インストールファイルを解凍し、ハードディスクにコピーする必要があります。これが終わると、OpenOffice.org のインストールが自動的に開始します。

「次へ」をクリックし、続行してください。



ORACLE®

次へ(N) > キャンセル



Internet Explorer



temporary





Internet Explorer



temporary



OpenOffice.org 3.2 (ja) Install...

OpenOffice.org 3.2 - インストールウィザード



OpenOffice.org 3.2 のインストールウィザードへようこそ


インストールウィザードはコンピュータに OpenOffice.org 3.2 をインストールします。続行するには「次へ」をクリックしてください。



このビルドはコミュニティの協力とともに Oracle により行われています。謝辞に関しては以下をご覧ください：
<http://www.openoffice.org/welcome/credits.html>

ORACLE®

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル



OpenOffice.org 3.2 - インストールウィザード

ユーザ情報
情報を入力してください。

ユーザ名(U):
[]

所属(O):
[]

このアプリケーションを次のユーザに対してインストールします:

このコンピュータを使用するすべてのユーザ(A) のみ(M)

OpenOffice.org 3.2

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

①とりあえず空欄に。

②設定を確認する。



Internet Explorer



temporary



OpenOffice.org 3.2 (ja) Install..

OpenOffice.org 3.2 - インストールウィザード

セットアップの種類

用途に最適なセットアップの種類を選んでください。

セットアップの種類を選択してください。

すべて (C)

 すべてのプログラム機能をインストールします。(最大のディスク容量を必要とします)

カスタム (S)

 インストールするプログラム機能、およびインストール先を選んでください。詳しい知識のある方にお勧めします。

OpenOffice.org 3.2

< 戻る (B) **次へ (N) >** キャンセル

設定を確認する。



Internet Explorer



temporary



OpenOffice.org 3.2 (ja) Install..

OpenOffice.org 3.2 - インストールウィザード

プログラムインストールの準備完了

インストールを開始する準備ができました。



インストールを開始する場合は「インストール」を、
インストールの設定を見直す、または変更する場合は「戻る」を、ウィザードを終了する場合は「キャンセル」をクリックしてください。

デスクトップ上にスタートリンクを作成

設定を確認する。

OpenOffice.org 3.2

< 戻る(B) **インストール(I)** キャンセル



Internet Explorer



temporary



OpenOffice.org 3.2 (ja) Install..



OpenOffice.org 3.2

OpenOffice.org 3.2 - インストールウィザード



インストールウィザードを完了しました

インストールウィザードは、OpenOffice.org 3.2 を正常にインストールしました。「完了」をクリックして、ウィザードを終了してください。



ORACLE®

< 戻る(B) **完了(F)** キャンセル



Internet Explorer



temporary



OpenOffice.org
3.2 (ja) Install...



OpenOffice.org
3.2

インストールが完了したら削除してよい。

ダブルクリックして起動する。



Internet Explorer




temporary



OpenOffice.org
3.2

初回のみ設定用のウィンドウが表示されます。





Internet Explorer



temporary



OpenOffice.org
3.2

OpenOffice.org 3.2 へようこそ

ステップ

1. ようこそ
2. ユーザー名
3. オンライン更新
4. 登録

以下にユーザーのフルネームとイニシャルを入力します

入力したユーザー名は、ドキュメントの属性とテンプレートで使用されます。また、ドキュメントへの変更を記録する際にも使用します。

姓(F)

名(L)

イニシャル(I)

空欄のままでもよい。

<< 戻る(B)




Internet Explorer




temporary



OpenOffice.org
3.2





※今後継続して利用する場合は登録を検討してください。



OpenOffice.org



ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツール(T) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

 **OpenOffice.org™ 3**



 文書ドキュメント(A)

 図形描画(B)

 表計算ドキュメント(C)

 データベース(D)

 プレゼンテーション(E)

 ドキュメントを開く(O)...

 テンプレート(T)...



ORACLE®

クリックしてCalcを起動する。



無題 1 - OpenOffice.org Calc



ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 挿入(I) 書式(O) ツール(T) データ(D) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



MS ゴシック

10

B

I

U

☰

☰

☰

☰

☰

☰

☰

☰

☰

☰

☰

☰

☰

☰

☰

☰

☰

☰

☰

A1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Sheet1 / Sheet2 / Sheet3

シート 1 / 3

標準

標準

合計=0

100%

